

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° G-0FE65-0534842-5171784604-90055-1_1

N° Factura: 0FE65-0534842

CLIENTE : FHARMAVET ANIMAL HEALTH S.A.C.

FECHA : 2023-03-11

Con el presente documento certificamos que comercializamos Tubo Galv. Mecan. Red. Nd A500 de acero que cumplen con las normas:

ASTM A500/A500MGA-JISG3302Z12

en las dimensiones de: 2.0MM X 1" X 6.0M RE

Propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM A500/A500MGA-JISG3302Z12:

Límite de Fluencia (fy), mínimo = 230 MPa

Resistencia a la Tracción = 310 MPa

Tolerancias Referidas a Valores Nominales:

Espesor = +/-10%

Longitud = +13.0mm/-6.0mm.

Tolerancias Referidas a Valores Dimensionales de Sección, pulg: Redondos (Diámetros)

Menores a 1.1/2" incl. = 0.50%

Mayores a 2" incl. = 0.75%

Recubrimiento:

Galvanizado (se garantiza un recubrimiento mínimo de 120 gr/m²)

Composición Química:

C = 0.26% máximo Mn = 1.35% máximo

P = 0.035% máximo S = 0.035% máximo

Cu(*) = 0.20% mínimo

(*) Solo cuando el contenido de cobre en el acero esta especificado en la orden de compra.

El producto cumple con las características dimensionales y de forma establecidas.

Se garantiza el producto para su uso estándar.

Atentamente,

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A



Ing. Ricardo Gutiérrez Lara. CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA